

097 年度 06700 女子美髮丙級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題，每題 1.25 分，皆為單選選擇題，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

選擇題：

- 1.(4) 漂白水為含①強酸性②中性③酸性④鹼性 物質。
- 2.(4) 燙後容易變直的頭髮，應選擇 pH 值①中性②較低③不影響④較高的冷燙液，時間予以延長。
- 3.(4) 頭髮先用護髮再燙髮的過程是針對何種髮質①正常髮②粗大髮③油性髮④乾燥損傷髮。
- 4.(1) 剪髮決定髮型的層次是拉取頭髮的①厚度與角度②寬度③厚度④長度。
- 5.(3) 會立即引起生命危機是①口渴②飢餓③呼吸或心跳停止、大出血、不省人事④營養不良。
- 6.(2) 皮脂中某些化學物質經太陽照射後形成①維生素 A ②維生素 D ③維生素 C ④維生素 B。
- 7.(1) 髮幹構造由裡到外共有那幾層①髓質層、皮質層、表皮層②髓質層、皮質層、表皮層、外表皮層③髓質層、皮質層④表皮層、髓質層。
- 8.(3) 雙步驟染髮應先①施加染色劑②施加護髮劑③施加漂白劑④同時施加漂白劑及染色劑。
- 9.(1) 被濃煙嗆醒時宜用①濕毛巾②衣服③毛巾④塑膠袋 摀住口鼻。
- 10.(4) 吹風時較不易吹出層次、線條的髮梳是①圓梳②九排梳③排骨梳④ S 彎梳。
- 11.(2) 機具的使用應①免保養②經常維護及保養③任意使用④使用前保養。
- 12.(4) 洗髮的態度何者為正確①用力拉扯頭髮②水飛濺到臉上③吐氣在顧客的臉上④注意每個洗髮的細節。
- 13.(1) 下列洗髮精須有許可字號者為①含 Z P 的洗髮精②不含醫療或毒劇藥品的洗髮精③任何洗髮精都不須要④任何洗髮精。
- 14.(2) 供應人體後腦血液的動脈是①顏面動脈②枕動脈③後耳動脈④顳淺動脈。
- 15.(2) 染髮劑只須施以一次，即可將頭髮著色這稱①層次步驟②單步驟③多重步驟④雙步驟。
- 16.(4) 含硫磺質的洗髮精適用①乾性頭皮②異狀頭皮③中性頭皮④油性頭皮。
- 17.(1) 構成胸廓的是①胸骨、肋骨、胸椎②頸椎、腰椎、腰骨③胸骨、腰骨、胸椎④頸椎、胸椎、腰椎。
- 18.(1) 美髮化粧品應存放於①陰涼通風處②潮濕處③日光照射處④陰暗處。
- 19.(4) 經公告免予申請備查之一般化粧品，其包裝可以無須標示①成分②廠址③廠名④備查字號。
- 20.(4) 剪髮時，同等區域的頭髮為維持同一長度宜①斜持髮②縱持髮③不用持髮④水平持髮。
- 21.(3) 持髮角度在水平線下，則剪髮後效果①上下皆短②髮長相等③上長、下短④上短、下長。
- 22.(4) a.蒸氣護髮機 b.蒸氣消毒箱 c.電腦紅外線機 d.大吹風機 e.電熱帽，以上中何種為護髮技術使用的器具① c、d、e ② a、b、c ③ b、c、d ④ a、c、e。
- 23.(2) 下列那一項不是良好的職業修養①守信②欺騙③誠實④熱心。
- 24.(4) 剪髮時三七分線的起點是以①頂部點②中心點③側部點④前側點。
- 25.(2) 針對燙過的毛髮染髮和脫色所引起的多孔性損傷毛髮使用①油性護髮霜② PPT 蛋白質營養護髮劑③混合性髮霜④水性護髮霜。
- 26.(4) 毛髮突出表皮外的部份稱為①毛乳頭②毛頭③毛根④毛幹。
- 27.(2) 毛髮皮質層的細胞內角蛋白屬於①「軟」型②「硬」型③「油」型④「中」型。
- 28.(3) 愛滋病的病原體為①披衣菌②葡萄球菌③人類免疫缺乏病毒④鏈球菌。
- 29.(1) 對癲癇患者的處理是①移開周圍危險物品保護病人，避免危險，儘快送醫②不要理他③制止其抽搐④將硬物塞入嘴內。

- 30.(1) 染髮劑用雙氧水，其化學式是① H_2O_2 ② CO_2 ③ HO_4 ④ H_2O 。
- 31.(1) 頭髮受損者保養應選用①護髮油②面霜③膠水④酒精。
- 32.(3) 消毒液鑑別法，煤鹵油酚在色澤上為①淡乳色②淡紅色③淡黃褐色④無色。
- 33.(2) 一般人以①老年人②嬰兒③年輕人④中年人 的心跳次數最高。
- 34.(2) 染髮操作時，挑取髮片底盤的厚度為① 3 公分② 1 公分③ 5 公分④ 7 公分。
- 35.(4) 多量的過氧化氫會造成頭髮①柔又細②有保護層③光亮④乾又硬。
- 36.(2) 若剪刀削刀不利易造成頭髮①間充物質流失②表皮層剝離③脫脂④纖維狀蛋白質受損。
- 37.(2) 皮膚組織中沒有血管分佈的是①真皮②表皮③上皮④皮下組織。
- 38.(4) 登革熱是由那一類病原體所引起的疾病①寄生蟲②細菌③黴菌④病毒。
- 39.(2) 國內製造的化粧品，其品名、標籤、仿單及包裝等刊載之文字，應以①日②中③英④法 文為主。
- 40.(2) 染髮碗宜選用①金屬②塑膠③木質④玻璃 製品。
- 41.(1) 下列何者是預防 D 型肝炎的方法？①實施 B 型肝炎疫苗②避免蚊蟲叮咬③服用藥物④注意飲食衛生。
- 42.(2) 頭髮的吸水性之測驗較不須使用那一部份①前額②耳後③頭頂④耳前 的頭髮做試驗。
- 43.(2) 燙髮作用過度時會產生①有波浪的頭髮②脆弱分叉的頭髮③捲捲頭④柔軟的頭髮。
- 44.(2) 所謂：「工欲善其事，必先利其器」是指①工作時必先考慮到利益②從業人員應瞭解各種機具名稱、結構與保養及使用方法③不要瞭解④瞭解少許。
- 45.(3) 急救的定義①確定患者無進一步的危險②預防一氧化碳中毒③在醫師未到達前對急症患者的有效處理措施④對有病的患者給予治療。
- 46.(2) E 型肝炎主要感染途徑是：①接觸感染②腸道感染③昆蟲叮咬感染④血液感染。
- 47.(2) 腹部壓擠法的施力點為①胸骨劍突②胸骨劍突與肚臍間之腹部③胸骨下段④胸骨中央。
- 48.(2) 毛髮的主要成份是①重金屬②蛋白質③脂肪④碳水化合物。
- 49.(3) 毛髮組織由毛母細胞延長所形成的纖維狀物構成①表皮層②髓質層③皮質層④皮下層。
- 50.(3) ①側頭線②水平線③側中線④正中線 是頭部七條基準線中以耳點為中心。
- 51.(2) 燙髮時挑髮片用①圓筒梳②尖尾梳③剪髮梳④大關刀梳。
- 52.(2) 染劑與雙氧水混合時應採用何種器皿①金屬碗②塑膠或玻璃碗③銅碗④鋁碗。
- 53.(1) 洗髮的主要目的，在於①清潔頭髮及頭皮②使髮型更容易梳理③治療脫髮症④使頭皮柔軟。
- 54.(2) 冷燙劑中氧化劑的作用是①軟化②固定③成型④不變。
- 55.(3) 顧客曾經在他處，遭受到毛髮之傷害，最佳解決的方法是①把它剪掉②批評同事間的是非③找出失敗原因加以處理④促使客人燙髮。
- 56.(4) 髮圈大小或波峰高低，決定於髮片所提的①髮質②髮長③髮量④角度。
- 57.(1) 頭部 15 點中的 E.B.P 就是①耳後點②黃金點③耳點④後部點。
- 58.(4) 調好的褪色劑最好是① 24 小時以後才使用②時間不一定③ 2 小時以後使用④立刻使用。
- 59.(3) 髮筒捲法時須注意取髮角度及是否將①只捲髮根②只捲髮尾部③髮尾捲至髮根部④髮根捲至髮尾部。
- 60.(2) 頭髮露出表皮可見的部份稱為①毛囊②髮幹③髮根④髮骨。
- 61.(1) 梳髮時運用膠水效果是①固定髮型用②增加頭髮用③減少頭髮用④增加彩色用。
- 62.(2) 冷燙時最主要是切斷頭髮中的①碳鍵②二硫化鍵③氧鍵④氫鍵。
- 63.(1) 成人心肺復甦術中的胸外按壓與口對口人工呼吸次數的比例為① 15：2 ② 10：2 ③ 5：1 ④ 10：1。

- 64.(4) 合法進口之清潔頭髮洗髮精應有下列許可字號①省衛粧②衛署粧輸③衛署粧製④免備查，無許可字號。
- 65.(4) 幫顧客繫圍巾①無所謂②隨客人喜好③憑感覺④鬆緊適當。
- 66.(1) 急救時應先確定①患者及自己沒有進一步的危險②患者沒有受傷③自己沒有受傷④患者有無恐懼。
- 67.(2) 洗髮沖水時應注意事項，以下何者為非①耳朵是否進水②對客人品頭論足③保持適當距離④衣服是否沖濕。
- 68.(2) 整髮時塗抹髮膠的最主要功用是①保養頭髮②固定髮型③增加光澤④柔軟頭髮。
- 69.(2) 燙髮還原劑會使頭髮①放鬆②膨脹③收縮④變亮。
- 70.(4) 殺滅致病微生物(病原體)之繁殖型或活動型稱為①滅菌②感染③防腐④消毒。
- 71.(4) 毛髮的角質蛋白含有①銅②鐵③鋅④硫。
- 72.(1) 燙髮前應將頭髮①確實洗淨但勿抓傷頭皮②不應清洗即可③使用指尖用力抓洗頭皮④用潤絲精清洗頭皮。
- 73.(2) 火災報警應打① 104 ② 119 ③ 112 ④ 105。
- 74.(4) 燙髮藥水稀釋的作用是適應①正常性髮質②加強捲度③較粗硬的髮質④受損或漂染過的髮質。
- 75.(2) 化粧品係指施於人體外部，用以潤澤髮膚，刺激嗅覺，掩飾體臭或①保持身材②修飾容貌③增進美麗④促進健康 之物品。
- 76.(1) 下列那一種消毒法是屬於化學消毒法①陽性肥皂液消毒法②煮沸消毒法③蒸氣消毒法④紫外線消毒法。
- 77.(3) 對中暑患者的處理是①做人工呼吸②讓患者平躺，抬高下肢③離開熱源，患者平躺，抬高頭肩部，用濕冷毛巾包裹身體以降溫，並送醫④立即催吐。
- 78.(1) 冷燙之標準分區法，每區寬度應①略小於捲子長度②長短無關③大於二倍④大於捲子長度。
- 79.(4) 如果發現顧客頭皮呈現會癢之鱗屑紅斑時，應如何？①讓顧客去買藥用②替顧客處理③讓顧客去看外科醫師④讓顧客去看皮膚科醫師。
- 80.(2) 要使梳頭順暢，梳頭時應①由髮梢向髮根梳②由髮根向髮梢梳③用力梳刷④用冷風邊梳邊吹。