

098 年度 06700 女子美髮丙級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題，每題 1.25 分，皆為單選選擇題，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

選擇題：

1. (3) 黑色素粒子，分佈較為不規則，粒子比較①小②普通③大④大小平均。
2. (4) 燙髮前應將頭髮①用潤絲精清洗頭皮②使用指尖用力抓洗頭皮③不應清洗即可④確實洗淨但勿抓傷頭皮。
3. (2) 正常成年人的心跳次數，在休息狀態時每分鐘為①40~60②60~80③80~100④100~120。
4. (1) 下列洗髮精須有許可字號者為①含 Z P 的洗髮精②不含醫療或劇毒藥品的洗髮精③任何洗髮精④任何洗髮精都不須要。
5. (2) 燙髮時，頭髮表皮層鱗片張開，所需時間①較長②較短③不限時④可限時。
6. (2) 毛髮的組成主要是①軟蛋白質②角蛋白質③鈣質④磷質。
7. (1) 頭髮含有較多的①碳②氧③硫④氮 元素。
8. (4) 心跳不受哪項因素的影響？①自主神經②交感神經③副交感神經④運動神經。
9. (3) 含有 PPT 的護髮劑稱①酸性營養護髮劑②鹼性營養護髮劑③蛋白質營養護髮劑④綜合營養劑。
10. (2) 剪水平時，為使頭髮產生內彎①手指外彎②手指內彎③手指平行④手指垂直。
11. (4) 瓦斯鋼瓶應儲存於陰涼乾燥及通風良好處，環境溫度不得超過①20℃②25℃③30℃④35℃。
12. (2) 有效的吹出線條髮型的梳子是①九排梳②排骨梳③圓梳④小板梳。
13. (1) 標示「衛署粧製第○○○○○○號」之產品，係屬①國產含藥化粧品②輸入含藥化粧品③國產一般化粧品④輸入一般化粧品。
14. (1) 捲棒使用完畢①應立即清洗②二天清洗一次③一星期清洗一次④一個月清洗一次。
15. (1) 照射紅外線時為什麼要替顧客戴眼罩①防止強烈的光線直接照射②燈的顏色關係③習慣問題④防熱作用。
16. (4) 構成人體的是①細胞②細胞、組織③細胞、組織、器官④細胞、組織、器官、系統。
17. (4) 因化學藥品侵蝕及日曬的原因①瀏海②頸背部③內部④頭頂部 的頭髮較易受損。
18. (2) 毛髮的伸縮特性主要依靠①髓質②皮質③毛乳頭④毛根。
19. (1) 日光具有殺菌力，因其中含①紫外線②紅外線③遠紅外線④微波。
20. (2) 燙髮還原劑會使頭髮①收縮②膨脹③變亮④放鬆。
21. (4) 毛髮完全脫離毛乳頭是屬於①生長期②活躍期③退化期④休止期。
22. (4) 下列中何者非洗髮的目的①促進血液循環②清除污垢③保持頭髮清潔④使頭髮保有水份及保護膜。
23. (3) 對於多次燙髮後的髮質，其洗髮精選擇應①鹼性②微鹼性③弱酸性④酸性 洗髮精。
24. (2) 當發現自己的看法和顧客不同時應①堅持自己的意見②與顧客溝通協調③絕對服從④不理不睬。
25. (4) 燙過的頭髮應經常實施①染髮②吹風③編髮④護髮。
26. (4) 下列何者可為 A 型肝炎之傳染途徑？①性行為②血液傳染③空氣傳染④吃入未經煮熟的食物。
27. (4) 沖水時以①手指②手背③手肘④手腕 內側試溫。
28. (2) 通常夏天人體最舒適的溫度約為①16~20℃②20~24℃③24~28℃④28~32℃。
29. (1) 每年一次胸部 X 光檢查，可發現有無①肺結核病②癩病③精神病④愛滋病。
30. (3) 化粧品應置於①較高溫②較低溫③適溫④強光 的地方，以防止變質。

31. (2) 急救時應先確定①自己沒有受傷②患者及自己沒有進一步的危險③患者沒有受傷④患者有無恐懼。
32. (1) 煮沸消毒法於沸騰的開水中煮至少幾分鐘以上①五分鐘②四分鐘③三分鐘④二分鐘 即可達到殺滅病菌的目的。
33. (4) 以下不屬於生命特質的是①遺傳基因②成長老化③種族性別④營養過剩。
34. (4) 顏色的二等色不包括①橙②紫③綠④紅。
35. (2) 燙髮劑引起的過敏反應①只會在頭頂部直接接觸的部位出現②會引發全身性皮膚過敏症③若下次小心操作，就不會再發生④極少發生，不必擔心。
36. (3) 19世紀英、法少女在古典髮型中常用的捲法是①上捲②橫捲③直立捲④下捲。
37. (2) 可經由性行為傳染的疾病何者為非①愛滋病②登革熱③淋病④梅毒。
38. (3) 倒V剪髮的引導線應是①水平線②正斜線③逆斜線④放射線。
39. (1) 下列何者最容易接觸病原體的地方①手②腳③頭部④身體。
40. (4) 下列何者不是頭髮分叉的可能原因①紫外線曝曬②整髮或燙髮時，過熱的傷害③燙髮液的傷害④髮油髮蠟的傷害。
41. (2) 皮脂腺提供皮脂以保護頭髮之①暗淡②柔軟③粗糙④長度。
42. (4) 發現顧客頭上有黑痣時應該①幫她用香燒掉②用燙髮液燒掉③請她到外科診所燒掉④請她給皮膚科醫師檢查。
43. (1) 尿主要由①腎臟②肝臟③皮膚④大腸 排泄。
44. (3) 染髮之前應清洗頭髮，不可抓傷頭皮，並且將頭髮①吹半乾②濕的也可以③全部吹乾④都可以。
45. (4) 染髮前判斷髮色應選①冠部髮色②耳後髮色③腦後部髮色④平均髮色。
46. (2) 冷燙液如果讓鐵質或塵埃掉入時會變成①金黃色②紅色③乳白色④黑色。
47. (2) 標示「衛署粧輸字第○○○○○○號」之產品，係屬①藥品②含藥化粧品③一般化粧品④衛生用品。
48. (2) 改變髮色，使其產生淡色首先頭髮必須①中和②漂淡③軟化④護髮。
49. (4) 一般冷燙劑 pH 值不可超過①7.5②8③9④9.5。
50. (2) 頭部 15 點中的 T.G.M.P 就是①中心頂部間基準點②頂部黃金間基準點③黃金後部間基準點④後部頸間基準點。
51. (2) 營業場所預防意外災害，最重要的是①學會急救技術②建立正確的安全觀念，養成良好習慣③維持患者生命④減少用電量。
52. (2) 為顧客服務應有的觀念，下列何者錯誤？①工作前應洗手②只要顧客外表健康，可同時提供服務③避免將其皮膚表面刮破或擠面皰④器具應更換及消毒。
53. (3) 適合剪水平髮型的剪刀是①雙齒打薄剪刀②單齒打薄剪刀③較長的剪刀④電剪。
54. (1) 理燙髮用具應①用完即消毒②二天消毒③三天消毒④不必消毒。
55. (4) 玻璃杯適用下列那種消毒法①蒸氣消毒法②酒精消毒法③紫外線消毒法④氫液消毒法。
56. (1) 染髮操作時，挑取髮片底盤的厚度為①1公分②3公分③5公分④7公分。
57. (1) 燙髮是利用酸、鹼兩種藥水的①化學作用②物理作用③光熱作用④加壓作用 而達到捲曲效果。
58. (1) 東方的按摩法發源於①中國②日本③香港④泰國。
59. (2) 美髮技術主要是為①自己處理②服務顧客③公司效勞④賺錢。
60. (1) 冷燙還原劑之乙硫醇酸在水溶液中極易氧化、分解，故貯藏時除應避免與空氣接觸外且必須加①安定劑②催化劑③氧化劑④還原劑。
61. (4) ①地下水②河川水③自來水④蒸餾水 以上何者為軟水。
62. (3) 消除神經痛和肌肉痙攣最好的方法為①叩打法②振動法③指壓法④揉撚法。

63. (2) 較適合嚴重受損髮質使用的染髮劑是①金屬性②護髮性③半永久性④永久性。
64. (4) 無層次剪髮時，起剪的部位大多是①前頭髮際部②頭頂髮際部③兩側髮際部④後頭髮際部。
65. (1) 剪一般水平齊長的髮型時，拉髮片的角度是①0°②45°③90°④135°。
66. (3) 顧客曾經在他處，遭受到毛髮之傷害，最佳解決的方法是①把它剪掉②促使客人燙髮③找出失敗原因加以處理④批評同事間的是非。
67. (1) 染髮前髮束試驗能測出①上色時間②過敏現象③頭髮張力④頭髮彈力。
68. (2) 髮型梳理方式在何種狀況下必須逆梳①未整髮②髮量少或應造型所需③頭髮髮質不好④頭髮太長。
69. (3) 病原體進入人體後並不顯現病症，仍可傳染給別人使其生病這種人稱①病媒②病原體③帶原者④中間寄主。
70. (1) 同時得到B型肝炎和D型肝炎病毒①病情可能更嚴重甚或造成猛爆性肝炎②急性肝炎後自癒③肝癌④肝硬化。
71. (3) 使用吹風機整髮之前，頭髮必須完全①剪過②糾結③噴濕④燙過 較不傷害髮質。
72. (4) 防除老鼠、蟑螂、蚊、蠅等害蟲，主要是爲了①維護觀瞻②維持秩序③減輕精神困擾④預防傳染病。
73. (3) 淡色的毛髮含有較少的①氧②硫③碳④鋅。
74. (3) 化學藥劑應使用①礦泉水②自來水③蒸餾水④食鹽水 稀釋。
75. (1) 毛髮的角質蛋白含有①硫②鐵③銅④鋅。
76. (2) 化粧品係指施於人體外部，用以潤澤髮膚，刺激嗅覺，掩飾體臭或①增進美麗②修飾容貌③促進健康④保持身材 之物品。
77. (2) 冷燙時在側頭部分線最常使用的底盤是①多角型底盤②三角型底盤③圓型底盤④多層型式盤。
78. (4) 日常的護髮是指正確的①洗髮②刮髮③刷髮④洗髮、刷髮等 日常保養。
79. (1) 使用不潔未經有效消毒的毛巾供顧客使用，可能感染何種傳染病①砂眼②狂犬病③日本腦炎④登革熱。
80. (4) 毛髮的主要成分是①碳水化合物②脂肪③重金屬④蛋白質。