

098 年度 10000 美容丙級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題，每題 1.25 分，皆為單選選擇題，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

選擇題：

1. (2) 對大多數病原體而言在多少 pH 值間最適宜生長活動①8~9②6.5~7.5③5~6.5④3.5~5。
2. (1) 夏天外出化粧，其粉底的選用，下列何者為最適宜？①粉底霜②粉條③修容餅④蓋斑膏。
3. (3) 漂白水含①酸性②中性③鹼性④強酸性 物質。
4. (2) 自然且近於膚色的粉底是①明色②基本色③暗色④白色 粉底。
5. (4) 下列何者與臉部按摩手技最無關連性？①肌肉紋理②臉部神經叢所在位置③血液循環系統④皮膚酸鹼度。
6. (3) 美容從業人員在工作上應避免的事項是①準時上班②高尚的品德③背後論人長短④端莊的儀表。
7. (2) 紫外線消毒法是運用①加熱原理②釋出高能量的光線③陽離子活性劑④氧化原理 使病原體的 DNA 引起變化，使病原體不生長。
8. (2) 皺紋出現在與肌肉紋理①平行之處②垂直之處③重疊之處④毫無關係。
9. (2) 皮膚的顏色主要決定於①角質素②黑色素③脂肪④水分。
10. (4) 化粧品包裝上可無須刊載的有①品名②廠名③廠址④規格。
11. (1) 能表現高雅、神秘、女性美的眼影是何種顏色？①紫色②咖啡色③綠色④橘色。
12. (1) 電話禮儀中最不妥的行為是①撥錯號碼時，不出聲，趕緊掛斷②接聽電話時應先報上公司單位或名稱③公共電話要長話短說④接聽電話要以禮貌，愉快的聲音來回答。
13. (2) 圓型臉的人，在兩頰側面應以何種色調的粉底來修飾①明色②暗色③基本色④綠色。
14. (1) 混合兩種互不相溶之液體，使一液體均勻分散在另一液體中，此狀態稱為①乳化②硬化③軟化④液化。
15. (2) 黑眼圈、眼袋的修飾可在眼圈週圍按壓①粉紅色②象牙白③咖啡色④巧克力色 之粉底。
16. (4) 下列何種化粧品不需申請中央衛生主管機關查驗核給許可證，即可製造或輸入①含有 Titanium dioxide 之防曬化粧品②含有 Arbutin 之美白化粧品③含有 Lead acetate 之化粧品④含有果酸成分之洗面乳。
17. (1) 正常皮膚中黑色素細胞和基底細胞的比率大約為①1：10②1：20③1：30④1：40。
18. (3) 描述有關皮膚的完整性，下列何者為錯？①皮膚上有一群正常生態的微生物②皮膚間隙處有較多的微生物③細菌在乾燥地區生長較快④皮膚的完整性受破壞時，易導致微生物增殖。
19. (2) 工作時帶口罩，主要係阻斷那一種傳染途徑？①接觸傳染②飛沫或空氣傳染③經口傳染④病媒傳染。
20. (4) 一般化粧品之用途不得宣稱，具有下列哪種效果？①撫平細紋②修飾容貌③潤澤肌膚④瘦身塑身。
21. (4) 急救箱內藥品①可以用多久就用多久②等要用時再去買③用完就算了④應有標籤並注意使用期限隨時補換。
22. (3) 貼鼻皮膚清潔膠布使用間隔應在幾天以上①1 天②2 天③3 天④無限制。
23. (3) 表現明亮、冷艷的化粧效果，眼部化粧色彩宜採用①粉紅色②咖啡色③寶藍色④黃色。
24. (3) 正常皮膚表面之皮脂膜為①鹼性②中性③弱酸性④強酸性。
25. (3) 人體熱量有 80% 靠①肺②鼻子③皮膚④唇 來發散，以調節體溫。
26. (2) 富油質清潔霜適用於，下列何種皮膚？①油性皮膚②乾性皮膚③敏感皮膚④青春痘皮膚。
27. (3) 化粧時用來改變膚色，修飾臉型的是①化粧水②冷霜③粉底④粉餅。
28. (3) 鼻頭過大時，鼻影修飾重點部位為①眉頭②眼窩③鼻翼④眼頭。

29. (1) 上樓梯時的禮儀是，應讓女士與尊長①走在前面②走在後面③走在中間④前後隨意。
30. (1) 癢覺的皮膚接受器是①神經末端②毛囊③皮脂腺④小汗腺。
31. (3) 美容從業人員應表現①匆忙迅速②傲慢自大③親切、謙虛④漫不經心 的工作態度。
32. (3) 簡易的補粧法宜採用①粉條②水粉餅③粉餅④粉霜。
33. (2) 專業皮膚保養時應讓顧客採①蹲著②躺著③站著④坐著 的姿勢。
34. (3) 通常接地型插座有三孔，其插座之圓狀端作用為①正電端②負電端③接地端④固定端。
35. (1) 雙手的那個部位最容易藏納污垢？①指甲縫②手掌③手腕④手心。
36. (1) 煮沸消毒法是於沸騰的開水中煮至少幾分鐘以上？①五分鐘②四分鐘③三分鐘④二分鐘 即可達到殺滅病菌的目的。
37. (3) 選出正確的敘述①蛋白敷臉可以消除黑斑②每一種化粧品都有益於皮膚，所以用越多種，用越多的量，對皮膚越有幫助③化粧品所含香料，易導致過敏④買化粧品不必在乎製造日期。
38. (3) 皮膚經日光照射可以合成①葡萄糖②胺基酸③維生素 D④脂肪。
39. (1) 腋臭防止劑在化粧品種類表中，係歸屬①香水類②面霜乳液類③化粧水類④覆敷用化粧品類。
40. (2) 含 Thioglycolate Sodium 成分之脫毛軟膏，屬①含藥化粧品②成藥③醫師處方藥④一般化粧品。
41. (1) 可產生嬌美、溫柔感覺的色彩是①粉紅色②紅色③褐色④綠色。
42. (3) 皮膚最薄的部位是①手掌②腳底③眼瞼④額頭。
43. (2) 我們的血液是①弱酸性②弱鹼性③中性④不一定。
44. (1) 皮膚的表面覆蓋著一層膜，稱為皮脂膜，它是由①汗液、皮脂②真皮、表皮③汗水、污垢④纖維、皮脂 混合而成。
45. (4) 下列何者不是皮下脂肪的功用？①防止體溫的發散②緩和外界的刺激③貯存體內過剩的能量④使皮膚有光澤。
46. (4) 下列那一種消毒法是屬於化學消毒法①蒸氣消毒法②紫外線消毒法③煮沸消毒法④陽性肥皂液消毒法。
47. (3) 卸粧時，應由下列那個部位先行卸粧①雙頰②額頭③眼、唇④下顎。
48. (2) 角質層是表皮的最外層，它是一種①有核的細胞②無核的死細胞③新生的細胞④健康的細胞。
49. (2) 理燙髮美容業者應備有完整的①工具箱②急救箱③意見箱④小費箱 以便發生意外時，隨時可運用。
50. (3) 如有異物如珠子或硬物入耳應立即①滴入 95% 酒精②滴入沙拉油或橄欖油③送醫取出④用燈光照射。
51. (1) 同時得到 B 型肝炎和 D 型肝炎病毒①病情可能更嚴重甚或造成猛爆性肝炎②急性肝炎後自癒③肝癌④肝硬化。
52. (1) 最理想的臉型是①鵝蛋臉②長型臉③方型臉④圓型臉。
53. (4) 傷口的癒合，需依賴下列何種細胞的增殖來達成①組織球②單核球③脂肪細胞④纖維母細胞。
54. (4) 器具、毛巾之消毒時機為①每三天一次②每二天一次③每天一次④每一顧客使用之後。
55. (3) 遇有訪客，奉茶水時①請其自行取用②杯中茶水倒滿③杯中倒七～八分滿的茶水④杯中茶水五分滿。
56. (2) 塗抹粉底的化粧用具是①粉撲②海棉③化粧紙④化粧棉。
57. (1) 皮膚不具有的功能是①消化作用②吸收作用③排汗作用④分泌作用。
58. (4) 流行性感冒的預防方法，下列何者為錯誤？①將病人與易感染的健康人隔離②注意個人衛生③不隨便吐痰或擤鼻涕④預防注射卡介苗。
59. (4) 表皮中最厚的一層，且有淋巴液流通者為①角質層②透明層③基底層④有棘層。
60. (3) 任何臉型、年齡都適合的眉型是①弓型眉②短型眉③標準眉④箭型眉。
61. (2) 美容從業人員工作前，應以①自來水②肥皂水③酒精④蒸餾水 洗淨雙手。

62. (3) 酒精消毒之有效殺菌濃度為①25~35%②55~65%③70~75%④85~95%。
63. (4) 化學藥劑灼傷眼睛在沖洗時應該①健側眼睛在下②緊閉眼瞼③兩眼一起沖洗④傷側眼睛在下。
64. (2) 高油度的營養霜適合①面皰皮膚②乾性皮膚③油性皮膚④皮脂溢漏皮膚。
65. (2) 塗指甲油時，宜從指甲的①左邊②中間③右邊④無所謂 塗起。
66. (4) 病人在毫無徵兆下，由於腦部短時間內血液不足而意識消失倒下者為①中風②心臟病③糖尿病④暈倒。
67. (3) 色相環中，深藍色是屬於①暖色②中間色③寒色④無彩色。
68. (3) 下列何者不是構成真皮的細胞？①纖維母細胞②組織球、單核球③角化細胞④脂肪細胞。
69. (1) 下列何者係由黴菌所引起的傳染病？①白癬②麻瘋③阿米巴痢疾④恙蟲病。
70. (1) 皮膚最外層為①表皮層②乳頭層③真皮層④皮下組織。
71. (2) 表皮本身沒有血管，故其營養依靠①細胞②真皮的血液③肌肉④皮脂腺 供給。
72. (1) 身體沒有皮脂腺的部位是①手掌②背部③臉部④腰部。
73. (1) 以不潔未經有效消毒的毛巾供顧客使用，可能使顧客感染何種傳染病①砂眼②狂犬病③日本腦炎④登革熱。
74. (4) 從業人員維持良好的衛生行為可阻斷病原體在不同顧客間的傳染，下列何者為非①凡接觸顧客皮膚的器物均應消毒②工作前、後洗手可保護自己③工作前、後洗手可保護顧客④一次同時服務兩名顧客，不增加傳染的危險。
75. (2) 表現理智、穩重的眼影色彩是①藍色②褐色③紅色④粉紅色。
76. (1) 輸入的化粧品①以原裝為限②可分裝③可改裝④可自行調製。
77. (1) 無菌敷料的大小為①超過傷口四周 2.5 公分②與傷口一樣大③小於傷口④大小均可。
78. (3) 判別皮膚的性質，應以下列何者為考量？①油分②水分③油分及水分並重④酸鹼度。
79. (3) 長期使用羴副腎皮質荷爾蒙的化粧品後，皮膚會①變褐②變紅③萎縮④變黑。
80. (1) 酸性液體之 pH 值①小於 7②等於 7③大於 7④等於 14。