

100 年度 10000 美容丙級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題，每題 1.25 分，皆為單選選擇題，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

選擇題：

1. (1) 遇有訪客需引導時，接待者與訪客行進時的位置①接待者在前，訪客在後②接待者在後，訪客在前③兩者並行④隨意。
2. (1) 可直接用手指塗抹的化粧品是①日霜②蜜粉③唇膏④化粧水。
3. (1) 一般保養性乳液中，不得含有下列哪種成分①類固醇②香料③水④界面活性劑。
4. (2) 下列何種顏色明度最高①紅色②紅色 + 白色③紅色 + 黑色④紅色 + 灰色。
5. (2) 下列含藥化粧品廣告內容何者是違法的①清潔頭髮②促進頭髮生長③滋潤頭髮④去頭皮屑。
6. (1) 選擇粉底時，應考慮皮膚狀態、季節及①膚色②眉型③眼型④唇型。
7. (4) 美容業營業場所的光度應在①50②100③150④200 米燭光以上。
8. (3) 青春痘通常與青春期的①汗腺②淋巴液③性賀爾蒙④血液 分泌量變化有關。
9. (4) 選擇粉底的顏色時，是將粉底與何部位膚色比對①額頭②眼皮③手心④下顎。
10. (4) 血管、淋巴管分佈於①角質層②表皮層③基底層④真皮層。
11. (2) 刷腮紅時宜順顴骨刷帶圓形的臉型是①正三角型臉②菱形臉③圓型臉④逆三角型臉。
12. (3) 美容從業人員發現顧客患有①心臟病②精神病③傳染性皮膚病④胃腸病 時應予拒絕服務。
13. (1) 指甲油的溶劑及去光水，易使指甲①脆弱②更有光澤③鮮艷④更修長。
14. (4) 紫外線消毒箱內其照射強度至少要達到每平方公分 85 微瓦特的有效光量，照射時間至少要①5②10③15④20 分鐘以上。
15. (2) 欲將交流電轉變為直流電時，要使用①變流器②整流器③變比器④變壓器。
16. (1) 皮膚的表面覆蓋著一層膜，稱為皮脂膜，它是由①汗液、皮脂②真皮、表皮③汗水、污垢④纖維、皮脂 混合而成。
17. (1) 從業人員肺結核 X 光檢查①一年一次②二年一次③三年一次④半年一次。
18. (2) 紫外線消毒法是運用①加熱原理②釋出高能量的光線③陽離子活性劑④氧化原理 使病原體的 D N A 引起變化，使病原體不生長。
19. (1) 可用肥皂及清水或優碘洗滌傷口及周圍皮膚者為①輕傷少量出血之傷口②嚴重出血的傷口③頭皮創傷④大動脈出血。
20. (4) 短期內使皮膚變白，其毒性會侵襲腎臟的化粧品是含有①荷爾蒙②光敏感劑③苯甲酸④汞。
21. (3) 人體之最大器官是①心臟②肺臟③皮膚④胃。
22. (3) 膠原纖維在下列那一層中存在①表皮層②基底層③網狀層④乳頭層。
23. (3) 汗腺及皮脂腺為①無導管腺體②內分泌腺③有導管腺體④消化腺。
24. (4) 下列何者控制皮膚排出汗液①肌肉系統②循環系統③呼吸系統④神經系統。
25. (3) 稀釋消毒劑以量筒取藥劑時，視線應該①在刻度上緣位置②在刻度下緣位置③與刻度成水平位置④在量筒注入口位置。
26. (2) 殺滅致病微生物(病原體)之繁殖型或活動型稱為①防腐②消毒③滅菌④感染。
27. (2) 化粧色彩中，表現華麗或樸素的主要因素是色彩的①明度②彩度③色相④色溫。
28. (2) 最外層的皮膚是①真皮②角質層③顆粒層④有棘層。
29. (1) 金屬製品的剪刀、剃刀、剪髮機等切忌浸泡於①氫液②熱水③酒精④複方煤餾油酚肥皂液 中，以免刀鋒變鈍。
30. (1) 表皮中能進行細胞分裂，產生新細胞的為①基底層②角質層③顆粒層④透明層。
31. (3) pH 值酸鹼平衡之中性點為①pH = 0②pH = 5③pH = 7④pH = 14。

32. (3) 表現明亮、冷艷的化粧效果，眼部化粧色彩宜採用①粉紅色②咖啡色③寶藍色④黃色。
33. (2) 化粧品存放應注意勿置於陽光直接照射或下列那種場所①室溫場所②高溫場所③臥室抽屜內④辦公室抽屜內。
34. (1) 病患突然失去知覺倒地，數分鐘內呈強直狀態，然後抽搐這是①癲癇發作②休克③暈倒④中暑的症狀。
35. (3) 一般成年人全身的皮膚重量約佔體重的①5%②10%③15%④20%。
36. (2) 表現理智、穩重的眼影色彩是①藍色②褐色③紅色④粉紅色。
37. (1) 雙手的那個部位最容易藏納污垢①指甲縫②手掌③手腕④手心。
38. (4) 面皴皮膚保養時宜①多蒸臉、多按摩②多蒸臉、少按摩③少蒸臉、多按摩④少蒸臉、少按摩。
39. (1) 下列何者是皮膚老化的現象之一①皮膚乾燥②有光澤③油脂分泌多④有彈性。
40. (2) 自然且近於膚色的粉底是①明色②基本色③暗色④白色 粉底。
41. (2) 下列何處沒有毛髮①皮膚②嘴唇③頭皮④下巴。
42. (1) 若發現顧客有化膿性傳染性皮膚病時，下列何者敘述為錯誤①可繼續服務②拒絕服務③事後發現應用溫水及肥皂洗淨雙手④事後發現時應徹底消毒。
43. (1) 化粧品中禁止使用氟氯碳化物(Freon)，係因它在大氣層中會消耗①臭氧②氧氣③二氧化碳④一氧化碳 使皮膚受到紫外線的傷害。
44. (3) 急性心臟病的典型症狀為①頭痛眩暈②知覺喪失，身體一側肢體麻痺③呼吸急促和胸痛④臉色蒼白，皮膚濕冷。
45. (2) 內部含有血管、神經、汗腺、皮脂腺等構造的是①表皮層②真皮層③皮下組織④基底層。
46. (4) 臉部按摩的方向是順著①骨骼②血液流動的方向③毛孔④肌肉紋理。
47. (3) 任何臉型、年齡都適合的眉型是①弓型眉②短型眉③標準眉④箭型眉。
48. (1) 美容從業人員吸引顧客的必要條件是①親切的待人②花俏的外表③矯揉造作的態度④傲慢的態度。
49. (1) 陽性肥皂液消毒劑，其有效殺菌濃度為①0.1~0.5%②0.5~1%③1~3%④3~6% 之陽性肥皂苯基氯卡鉍。
50. (1) 皮膚不具有的功能是①消化作用②吸收作用③排汗作用④分泌作用。
51. (1) 強調唇型的立體感時，宜採用比唇膏略①深色調②淡色調③亮色調④淺色調 的顏色。
52. (1) T字部位是指①額頭、鼻子、下巴②額頭、臉頰③臉頰、下巴④臉頰、鼻子、下巴。
53. (2) 下列何者為外傷感染之傳染病①肺結核②破傷風③流行性感冒④百日咳。
54. (3) 智慧而成功的美容從業人員通常也是一個很好的①說故事專家②小道消息專家③聆聽者④嘮叨者。
55. (2) 大汗腺是附在毛囊旁邊的汗腺，通常在何時期功能最為旺盛①幼兒期②青春期③中年期④老年期。
56. (1) 天然保溼因子(N.M.F)係皮膚那一層的產物①角質層②顆粒層③有棘層④基底層。
57. (4) 下列何者不是睫毛的生理功用①防止塵土吹入眼睛②防止刺目的強光刺激眼睛③防止昆蟲侵入眼睛④增加眼部美麗。
58. (2) 黑斑是①血紅素②黑色素③胡蘿蔔素④角質素 聚集在一起所造成。
59. (3) 為了紓解客人的緊張，按摩動作宜採用①搓②揉③輕撫④捏。
60. (4) 臉上有化粧，洗臉時宜①僅用溫水即可②直接用洗面皂洗③使用蒸氣洗臉④先卸粧再洗臉。
61. (4) 擦拭香水後，依香味出現的時間分為前調、中調、後調，下列何者不是前調香味？①花香調②綠草調③水果調④動物香精。
62. (1) 美容從業人員的個人儀表宜①整齊、清潔②花俏③時髦④外型多變化。
63. (3) 依化粧品衛生管理條例規定，化粧品包裝必須刊載①商標②規格③成分④售價。
64. (1) 含有醫療或毒劇藥品之化粧品輸入許可證，有效期間為多少年①五②四③三④二。

65. (4) 營業場所，一般的適當照明平均為多少米燭光較佳①50至100米燭光②100至150米燭光③150至200米燭光④200米燭光以上。
66. (2) 穿著紅色或橙黃色的服裝時，眼影宜選用①紫色②褐色③桃紅色④藍色。
67. (2) 製造含有醫療或毒劇藥品化粧品，應聘何類專業人員駐廠監督調配製造①醫師②藥師③藥劑生④化工人員。
68. (3) 化學藥劑應使用①礦泉水②自來水③蒸餾水④食鹽水 稀釋。
69. (4) 美容從業人員為保持良好的職業道德，宜避免何種行為①誠實、公平②負責盡職③言而有信④工作敷衍。
70. (4) 從業人員維持良好的衛生行為可阻斷病原體在不同顧客間的傳染，下列何者為非①凡接觸顧客皮膚的器物均應消毒②工作前、後洗手可保護自己③工作前、後洗手可保護顧客④一次同時服務兩名顧客，不增加傳染的危險。
71. (4) 下列何者不存在真皮的網狀層中①小神經末梢②血管③淋巴管④黑色素。
72. (3) 方型臉者其服裝應選擇①方型領口②平口領③U型領④高領。
73. (2) 亮光唇膏和一般唇膏類似，只是含較多①水分②油脂③蠟④粉末。
74. (2) 長型臉的人，腮紅宜採何種修飾①橢圓形②橫向③圓形④長條形。
75. (3) 下列何種物品不適合用煮沸消毒法消毒①剪刀②玻璃杯③塑膠夾子④毛巾。
76. (3) 與皮膚的氧化還原有密切關係的是①維生素A②維生素B③維生素C④維生素D。
77. (3) 皮脂腺的分佈，那個部位最少①額部②兩頰③四肢④鼻。
78. (2) 按摩時常用的手指是①食指、中指②中指、無名指③中指、小指④小指、無名指 的第一、二節指腹。
79. (4) 化學藥劑灼傷眼睛在沖洗時應該①健側眼睛在下②緊閉眼瞼③兩眼一起沖洗④傷側眼睛在下。
80. (3) 不適合修飾鼻型產生陰影的是①灰色②咖啡色③黃色④褐色。