

099 年度 10000 美容丙級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題，每題 1.25 分，皆為單選選擇題，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

選擇題：

1. (3) 防止「青春痘」之發生或症狀惡化，最好的方法是用不含香料的肥皂洗臉①每天早上洗臉 1 次②每天晚上洗臉 1 次③每天早、晚各洗臉 1 次④每天洗臉 5 次以上。
2. (4) 愛滋病傳染途徑，下列敘述何者為非？①性行為傳染②母子垂直傳染③血液傳染④昆蟲叮咬。
3. (1) 表皮中能進行細胞分裂，產生新細胞的是①基底層、有棘層②角質層、透明層③有棘層、透明層④基底層、角質層。
4. (1) 美容從業人員與顧客交談的話題應該配合①顧客的心情②政治③宗教④顧客的隱私。
5. (1) 上、下眼線在眼尾處拉長的畫法、適合何種眼睛①圓眼睛②細小眼睛③下垂眼睛④狹長眼睛。
6. (1) 香港腳是由下列何者所引起的①黴菌②細菌③球菌④病毒。
7. (2) 來源不明之化粧品不得販賣、供應，或意圖販賣供應而陳列，違反者將會①物品沒入銷燬②處新臺幣十萬元以下罰鍰並且物品沒入銷燬③處一年以下有期徒刑④處新臺幣壹萬貳仟元罰鍰。
8. (3) 角質層中水分的含量在①50%~60%②5%~10%③10%~20%④70%~80% 最理想。
9. (1) 下列何者係由黴菌所引起的傳染病？①白癬②麻瘋③阿米巴痢疾④恙蟲病。
10. (3) 下列何者不是構成真皮的細胞？①纖維母細胞②組織球、單核球③角化細胞④脂肪細胞。
11. (1) 構成真皮的最大部分是①膠原纖維②血管③組織球④脂肪細胞。
12. (3) 下列成分中何者不具有安撫、鎮靜的效果？①洋甘菊②金盞花③檸檬④甘草 萃取液。
13. (1) 取用蜜粉，下列何者不宜①直接以粉撲沾取②倒在盒蓋後沾取③倒在紙上後沾取④倒在手心後沾取。
14. (4) 改善美容營業環境衛生是①衛生機關②環保機關③清潔隊員④美容工作者 的基本責任。
15. (2) 直接在傷口上面或周圍施以壓力而止血的方法為①止血點止血法②直接加壓止血法③昇高止血法④冷敷止血法。
16. (2) 按摩霜中除水以外，含量最多的成分是①綿羊油②白蠟油③防腐劑④維他命。
17. (3) 化粧品中產生主要作用的成分，就是①基劑②保溼劑③活性成分④乳化劑。
18. (1) 汗腺是存在於下列那一層中①真皮層②表皮層③皮下組織④基底層。
19. (2) 皮脂的功用在使皮膚保持①清潔②滋潤③乾燥④角化。
20. (4) 顧客皮膚保養時，其隨身的貴重首飾最好是①為顧客取下②戴者無妨③戴首飾部位勿去碰它④請顧客自行取下。
21. (2) 皮膚的光澤度，與下列何者有關？①顆粒層所含的油脂②角質層所含的水份③有棘層所含的水份④基底層所含的油脂。
22. (1) 選擇粉底時，應考慮皮膚狀態、季節及①膚色②眉型③眼型④唇型。
23. (2) 汗腺可幫助我們的身體排除①氧氣②廢物③油④皮脂。
24. (3) 晚間保養最後一個步驟是①去角質②蒸臉③營養④敷面。
25. (2) 乾性肌膚的主要特徵之一是①油分多②水分少③紋路粗④毛孔大。
26. (4) 長「青春痘」時，洗臉宜選用①含香料的肥皂②油性洗面劑③磨砂膏④刺激性小的肥皂。
27. (3) 描述有關皮膚的完整性，下列何者為錯？①皮膚上有一群正常生態的微生物②皮膚間隙處有較多的微生物③細菌在乾燥地區生長較快④皮膚的完整性受破壞時，易導致微生物增殖。
28. (3) 取用乳霜類化粧品，宜①直接以手指挖取②直接倒在顧客臉上③利用挖杓挖取④用棉球沾取。
29. (4) 美化膚色的化粧品為①眼影②眉筆③唇線筆④粉底。

30. (1) 正三角型臉的人，在上額部兩側宜以下列哪種色調的粉底來修飾？①明色②暗色③基本色④綠色。
31. (4) 用三角巾托臂法，其手部應比肘部高出①1~2公分②3~4公分③7~8公分④10~20公分。
32. (3) 能掩蓋皮膚瑕疵，美化膚色的化粧製品是①防曬霜②化粧水③粉底④營養面霜。
33. (3) 化粧品的成分中，能夠使油溶性與水溶性成分密切結合的物質稱之為①維他命②荷爾蒙③界面活性劑④防腐劑。
34. (2) 營業場所之瓦斯熱水器應安裝在①室內②室外③洗臉台上方④牆角。
35. (1) 皮膚主要的化學屏障為①角質層的游離脂肪②基底層和汗液③顆粒層和皮脂膜④有棘層和黑色素。
36. (1) E型肝炎主要感染途徑是①腸道感染②血液感染③接觸感染④昆蟲叮咬感染。
37. (1) 每年一次胸部X光檢查，可發現有無①肺結核病②癩病③精神病④愛滋病。
38. (1) pH值是表示①酸鹼度②乳化③含水量④含油量的情況。
39. (3) 工作中愉快的交談很容易與顧客建立友誼，交談不適宜的話題是①流行資訊②旅遊趣事③他人隱私④地方新聞。
40. (3) 對受傷部位較大，且肢體粗細不等時，應用①托臂法②八字形包紮法③螺旋形包紮法④環狀包紮法來包紮。
41. (3) 下列何者不是小汗腺分佈的部位？①手掌、腳底②腋下、軀幹③甲床、唇緣④臉、頸。
42. (1) 金屬製品的剪刀、剃刀、剪髮機等切忌浸泡於①氫液②熱水③酒精④複方煤餾油酚肥皂液中，以免刀鋒變鈍。
43. (2) 卸粧最適宜的用品是①香皂②清潔乳／霜③洗面皂④磨砂膏。
44. (1) 小汗腺分佈於①全身②外耳道、腋窩③乳暈④臍部。
45. (4) 選擇粉底的顏色時，是將粉底與何部位膚色比對①額頭②眼皮③手心④下顎。
46. (3) 粉底色調中，可使臉部看起來較削瘦，有收縮感的是①基本色②明色③暗色④白色。
47. (2) 電阻的單位是①瓦特②歐姆③安培④伏特。
48. (1) 濃粧的假睫毛宜選擇①濃密型②稀長型③自然型④稀短型。
49. (3) 不適合修飾鼻型產生陰影的是①灰色②咖啡色③黃色④褐色。
50. (2) 無刺激性、具安撫鎮靜作用的保養品較適用於①乾性②敏感性③中性④油性皮膚。
51. (3) 含對苯二酚(Hydroquinone)成分之產品係以下列何種管理①一般化粧品②含藥化粧品③藥品④醫療器材。
52. (1) 面皰皮膚較中性皮膚蒸臉時間宜①縮短②延長③不變④無所謂。
53. (1) 依「傳染病防治」條例規定公共場所之負責人或管理人發現疑似傳染病之病人應於多少小時內報告衛生主管機關①24小時②48小時③72小時④84小時。
54. (3) 化粧時用來改變膚色，修飾臉型的是①化粧水②冷霜③粉底④粉餅。
55. (3) 稀釋消毒劑以量筒取藥劑時，視線應該①在刻度上緣位置②在刻度下緣位置③與刻度成水平位置④在量筒注入口位置。
56. (4) 良好的美容工作環境應是①豪華、亮麗②熱鬧吵雜③髒亂昏暗④整潔、舒適。
57. (4) 使用氫液消毒美容機具時，其自由有效餘氯應為①500PPM②100PPM③150PPM④200PPM。
58. (1) 強調唇型的立體感時，宜採用比唇膏略①深色調②淡色調③亮色調④淺色調的顏色。
59. (3) 對癲癇患者的處理是①制止其抽搐②將硬物塞入嘴內③移開周圍危險物品保護病人，避免危險，儘快送醫④不要理他。
60. (4) 玻璃杯適用下列那種消毒法①蒸氣消毒法②酒精消毒法③紫外線消毒法④氫液消毒法。
61. (1) 顧客臉上有嚴重的「青春痘」時，應鼓勵他們①去看皮膚科醫師②多做臉，多化粧③擠壓痘痘④塗抹「治療性」化粧品。
62. (4) 標準眼長，應是臉寬的幾分之幾？①1/3②1/2③1/4④1/5。

63. (3) 顧客的首飾皮包應放在①顧客胸前②工作檯上③顧客專用櫃裡④按摩椅上。
64. (2) 乳霜狀粉底其取用法是①以海棉沾取②以挖杓取用③用手指挖取④倒於臉上塗抹。
65. (2) 在身體與外界環境之間有角質層充當保護屏障，下列敘述何者正確？①角質層是死皮，需要經常磨皮去掉它②角質層會自然地更新，不必去除它③角質層是無核的死細胞，要設法去掉它④角質層必需靠換膚術才能去除乾淨死皮。
66. (4) 嚴重面皰的肌膚按摩宜①每週一次②每週二次③每天做④不做。
67. (2) 每一位美容從業人員應至少有白色或(素色)工作服①一套②二套以上③三套以上④不須要。
68. (3) 不分季節全臉都可使用的粉底是①水粉餅②粉條③粉底霜④蓋斑膏。
69. (1) 手掌、腳底、前額、腋下均含有大量的①汗腺②皮脂腺③腎上腺④唾液腺。
70. (4) 皮膚中的血液及汗腺可調節體溫，使體溫保持在正常的①攝氏 10°②攝氏 23.8°③攝氏 65.5°④攝氏 37°。
71. (4) 香水、古龍水是屬於①清潔用品②保養用品③美化用品④芳香品。
72. (3) 與狐臭有關的是①小汗腺②皮脂腺③大汗腺④微血管。
73. (3) 賦予皮膚彈力和張力的是①平滑肌纖維②乳頭層纖維③彈性纖維④皮下組織。
74. (3) 任何臉型、年齡都適合的眉型是①弓型眉②短型眉③標準眉④箭型眉。
75. (1) 果酸化學名為① α -氫氧基酸② α -氫氟酸③ α -菸鹼酸④ α -水楊酸。
76. (3) 下列何種物品不適合用煮沸消毒法消毒①剪刀②玻璃杯③塑膠夾子④毛巾。
77. (4) 當四肢動脈大出血，用其他方法不能止血時才用①直接加壓止血法②止血點止血法③昇高止血法④止血帶止血法。
78. (2) 拔眉毛時，眉夾要靠近下列那個部位才能減輕疼痛感①眉頭②毛根③眉尾④毛端。
79. (1) 以不潔未經有效消毒的毛巾供顧客使用，可能使顧客感染何種傳染病①砂眼②狂犬病③日本腦炎④登革熱。
80. (3) 人的手掌與腳底比身體其他部位的皮膚看起來更厚、更結實、更白，是因為多了①角質層②基底層③透明層④有棘層。